



Data 27/06/2024      Protocollo N° 0311474      Class: G.930      Fasc.      Allegati N° 0

Oggetto: Carenza **Trulicity®**. Indicazioni regionali.

Ai Direttori Generali  
Ai Direttori Farmacie Ospedaliere  
Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere,  
IRCCS e Strutture private-accreditate

Ai Direttori Assistenza Farmaceutica  
Territoriale  
Aziende ULSS

Al Direttore  
Azienda Zero

Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti  
Agli Ordini Provinciali dei Medici

A Federfarma Veneto  
A Farmacieunite  
A Assofarm

A Associazione Distributori  
Farmaceutici

e. pc. Direttore Generale  
Area Sanità Sociale

Direttore Generale  
Azienda Zero

Come noto le specialità medicinali Trulicity®, Ozempic® e Victoza® sono inserite nell'Elenco farmaci carenti pubblicato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) consultabile al seguente link: <https://www.aifa.gov.it/farmaci-carenti> nel quale è specificato che la carenza si protrarrà presumibilmente fino al 31.12.2024 per elevata richiesta/problemi produttivi. La distribuzione di tutte le specialità medicinali di cui sopra è contingentata e, allo stato attuale, per la specialità medicinale Victoza® AIFA rilascia autorizzazione

Area Sanità e Sociale

**Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici**

Rio Novo, Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia Tel. 041.2793412-3415-3406-1453 – Fax n. 041.2793468

**PEC:** [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it](mailto:assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it)



all'importazione alle strutture sanitarie per analogo autorizzato all'estero, nel caso in cui le strutture interessate riscontrino discontinuità nella fornitura, a livello delle reti distributive cui hanno accesso.

Per quanto riguarda Trulicity® e Ozempic®, AIFA consiglia di rivolgersi allo specialista o al Medico di Medicina Generale (MMG) al fine di individuare un trattamento alternativo. A riguardo, si ricorda che per gli agonisti recettoriali GLP1 (dulaglutide - exenatide - exenatide LAR - liraglutide - lixisenatide - semaglutide orale - semaglutide sottocutanea) in monoterapia e in associazione fissa o estemporanea con altri farmaci, ad eccezione dell'associazione con inibitori del SGLT2 la prescrizione può essere fatta anche dai MMG nel rispetto delle indicazioni della nota AIFA 100.

Tenuto conto del protrarsi della situazione di carenza dei suddetti farmaci, a seguito di richieste pervenute circa la necessità di avere indirizzi omogenei regionali sulle alternative terapeutiche disponibili, si forniscono di seguito alcune indicazioni condivise con gli specialisti diabetologi componenti di Commissioni regionali e con i rappresentanti delle sezioni regionali di SID e AMD, in accordo alla nota AIFA 100 nonché agli indirizzi regionali sulla terapia farmacologica del diabete di tipo 2, di cui al decreto del direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 43 del 8.4.2021.

La scelta in ordine alla modifica terapeutica deve sempre tener conto delle condizioni cliniche del singolo paziente, ed in particolare della presenza di storia di malattia cardio o cerebro-vascolare (quale precedente infarto o ictus).

Nell'ambito della medesima classe terapeutica degli agonisti recettoriali del GLP1, nei pazienti senza storia pregressa di malattia cardio o cerebro-vascolare, il medico prescrittore può valutare lo switch a:

- Bydureon® (exenatide LAR penna): alternativa da preferire nei pazienti in terapia con almeno 5 farmaci (polifarmacoterapia) e/o in terapia con levotiroxina o se il paziente non è disposto a passare a terapia orale; è possibile che il passaggio a Bydureon® comporti un transitorio peggioramento della tollerabilità gastrointestinale.
- Rybelsus® (Semaglutide Orale): in assenza di polifarmacoterapia e/o terapia con levotiroxina e se il paziente è disposto a passare a terapia orale, da assumere secondo le indicazioni previste dall'RCP (ingerire la compressa a stomaco vuoto e attendere almeno 30 minuti prima di mangiare, bere o assumere altri medicinali). Si segnala che il costo/mese di questa terapia è superiore rispetto a Trulicity® e Bydureon®.

Nei pazienti con storia di malattia cardio o cerebro-vascolare, tenuto conto della eventuale disponibilità del farmaco, si ritiene preferibile proseguire la terapia con Trulicity®.

L'eventuale passaggio ad altre classi di farmaci (es. SGLT2) deve tenere in considerazione tutta la storia clinica del paziente, oltre alla situazione attuale, le comorbidità, la terapia concomitante, il rischio di eventi avversi, etc.

Area Sanità e Sociale

**Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici**

Rio Novo, Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia Tel. 041.2793412-3415-3406-1453 – Fax n. 041.2793468

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it](mailto:assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it)



Al fine di supportare i MMG nella scelta di eventuali alternative terapeutiche, e di garantire ai pazienti un tempestivo accesso alle terapie necessarie, si raccomanda che le Aziende sanitarie rendano disponibili ai MMG, ove possibile, servizi di teleconsulto con le strutture diabetologiche di riferimento territoriali, incluse le strutture delle Aziende Ospedaliere.

Per le alternative di cui sopra, si raccomanda di fare riferimento all'RCP per le informazioni relative a posologia e modo di somministrazione, controindicazioni, avvertenze e precauzioni di impiego, interazioni farmacologiche ed effetti indesiderati.

Da ultimo, si raccomandano le farmacie territoriali convenzionate, una volta accertata l'indisponibilità del medicinale sia presso i grossisti sia presso la ditta, di contattare i Servizi Farmaceutici Territoriali della Azienda ULSS di riferimento per indirizzare il paziente verso la distribuzione diretta più vicina in grado di fornire il farmaco, al fine di garantire la prosecuzione della terapia.

Si chiede alle SS.LL. in indirizzo di informare tutti i soggetti interessati.

Distinti saluti.

Il Direttore  
Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici  
dott.ssa Giovanna Scroccaro

Referenti:  
Dott.ssa Silvia Adami  
e-mail: [silvia.adami@regione.veneto.it](mailto:silvia.adami@regione.veneto.it)  
tel. 041.2791408

Dott.ssa Paola Deambrosis  
e-mail: [paola.deambrosis@regione.veneto.it](mailto:paola.deambrosis@regione.veneto.it)  
tel.041.2791380

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da GIOVANNA SCROCCARO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale  
**Direzione Farmaceutico – Protetica – Dispositivi Medici**  
Rio Novo, Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia Tel. 041.2793412-3415-3406-1453 – Fax n. 041.2793468  
**PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it](mailto:assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it)**